

## TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie : 31.01.2018

**Názov, označenie:** Lodný lak  
**U 1066**

JK 246 135 66

PN 112 452 05

### **Popis:**

Zmes alkydovej a alkyduretánovej živice a rozpúšťadiel s prídavkom aditív.

### **Použitie:**

Na transparentnú povrchovú úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch – záhradný nábytok, zábradlia, paluby lodí (mimo ponor) a pod. Lak zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti. Obsahuje UV filter a špeciálne aditíva podporujúce vodoodpudivosť.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

### **Farebný odtieň:**

transparentný

### **Riedidlo:**

S 6001, S 6006

### **Fyzikálna a technická charakteristika:**

#### **VOC**

0,420 kg/kg

#### **TOC**

0,290 kg/kg

#### **objemová sušina**

50 - 52 % obj.

#### **kategória:**

OR A.e

#### **hraničná hodnota VOC:**

400 g/l

#### **maximálny obsah VOC produktu:**

< 400 g/l

### **Technické údaje o výrobku :**

#### Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota..... 0,94 - 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
- výtokový čas..... 150 - 200 s



Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25<sup>0</sup> C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.

**Stupeň horľavosti:**

Je uvedený v KBÚ.

**Spôsob likvidácie odpadu:**

Je uvedený v KBÚ.

**Bezpečnosť a hygiena pri práci:**

Je uvedená v KBÚ.

**Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:**

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

[www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk)

[marketing@chemolak.sk](mailto:marketing@chemolak.sk)

[priemysel@chemolak.sk](mailto:priemysel@chemolak.sk)

**Upozornenie**

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.