

SK – VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 80/2015

CHEMOLUX Lignum

246 121 34

Autorizovaná osoba SK 04: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.** vykonala skúšky v rámci SK určenia typu výrobku a posúdenie parametrov výrobku na nátery drevených konštrukčných častí stavieb v exteriéri a interiéri. STN EN 927-2:2015.

Rozpúšťadlová lazúra určená na vysoko kvalitnú ochranu dreva v interiéroch a exteriéroch nátery chát, okien, podláh, plotov a pod. Vyniká vysokou penetráciou do dreva, UV odolnosťou a vodoodpudivosťou

Výrobca: **CHEMOLAK a.s.**, Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika. Identifikačné číslo- IČO: 31 411 851, obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel SA, vložka 67/T

Uplatňovaný systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.133/2013 je III

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Číslo protokolu o skúške	P.č.lab
Prilnavosť mriežkovým rezom	Stupeň 0 až 1	90-14-0194	1
Priepustnosť vody	$\leq 175 \text{ g.m}^{-2}$	90-14-0194	1
Odolnosť proti poveternostnému starnutiu	Trieda konečného použitia „stály“	90-15-0312	1

Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Karta bezpečnostných údajov		2
-------------------------------------	-----------------------------	--	---

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04, pobočka Tatranská Štrba, P.O.BOX 10, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika
- 2) CHEMOLAK a.s., Továrnská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Chemolux Lignum má parametre podstatných vlastností podľa tabuľky

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu .

Podpísal v mene výrobcu:



Ing. Tomáš Černický
Výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa 15. decembra 2015